

入試で漢字指定が多いため漢字で書けるようにしておくこと。ただし、※印のところは、ひらがなでも正解になります。

1	100	28	3	55	63
2	10	29	m/秒	56	ア
3	70	30	13	57	1380 ※ $23.0\text{ g} \times 60\text{ m}^3 = 1380\text{ g}$
4	㉔	31	6	58	71.9 ※ $23.0\text{ g} / 32.0\text{ g} \times 100 = 71.87$
5	㉕	32	9	59	41.0 ※1500m 地点の気温は $11^\circ\text{C}$ なので、飽和水蒸気量は $10.0\text{ g}$ で、 $10.0\text{ g} / 24.4\text{ g} \times 100 = 40.98\%$
6	㉖	33	シベリア		
7	㉗	34	2~8		
8	小さい	35	イ	60	32
9	とつレンズ	36	けん雲	61	20.1 ※山頂の気温は $5^\circ\text{C}$ なので、B 地点では、それよりも $27^\circ\text{C}$ 上がり、湿度は $6.8\text{ g} / 33.8\text{ g} \times 100 = 20.11\%$
10	1013	37	積乱雲		
11	㉑	38	高層雲		
12	自転	39	晴れ		
13	揚子江	40	北西		
14	黄砂	41	4		
15	フェーン	42	1		
16	小笠原	43	日の出前		
17	オホーツク海	44	2		
18	熱帯低気圧	45	12		
19	17.2	46	13		
20	8	47	イ		
21	小笠原	48	静止		
22	目	49	大阪		
23	左	50	アメダス		
24	右	51	エルニーニョ現象		
25	B	52	ラニーニャ現象		
26	10	53	真夏日		
27	20	54	真冬日		

入試で漢字指定が多いため漢字で書けるようにしておくこと。ただし、※印のところは、ひらがなでも正解になります。

1	ギョウ灰岩 <sup>かいがん</sup>	28	③	55	カコウ
2	オ	29	①	56	河岸段丘 <sup>かがんだんきゅう</sup>
3	ネンバン岩 <sup>がん</sup>	30	示準 <sup>しじゅん</sup>	57	カルスト
4	エ	31	示相 <sup>しそう</sup>		
5	石灰岩 <sup>せっかいがん</sup>	32	しゅう曲 <sup>きよく</sup>		
6	カ	33	断層 <sup>だんそう</sup>		
7	レキ岩 <sup>がん</sup>	34	地かく(地殻 <sup>ちかく</sup> )		
8	ア	35	マントル		
9	砂岩	36	コア		
10	イ	37	弱く		
11	チャート	38	シリカ		
12	キ	39	強く		
13	デイ岩 <sup>がん</sup>	40	弱い		
14	ウ	41	水蒸気		
15	石灰岩 <sup>せっかいがん</sup>	42	偏西風※ <sup>へんせいふう</sup>		
16	カ	43	シラス		
17	整合 <sup>せいごう</sup>	44	ローム		
18	不整合 <sup>ふせいごう</sup>	45	火砕流※ <sup>かさいりゅう</sup>		
19	不整合面 <sup>ふせいごうめん</sup>	46	石英 <sup>せきえい</sup>		
20	③	47	無色 <sup>むしよく</sup>		
21	③	48	火山 <sup>かざん</sup>		
22	②	49	深成 <sup>しんせい</sup>		
23	④	50	ゲンブ		
24	②	51	アンザン		
25	③	52	リュウモン		
26	③	53	ハンレイ		
27	②	54	センリョク		

