

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | <small>ようばい</small>
溶媒 | 28 | ホウ酸 |
| 2 | <small>ようしつ</small>
溶質 | 29 | 食塩 |
| 3 | <small>ようかい</small>
溶解 | 30 | ミョウバン |
| 4 | <small>ようえき</small>
溶液 | 31 | <small>りゅうさんどう</small>
硫酸銅 |
| 5 | 食塩水 | 32 | ③ |
| 6 | アルコール <small>すいようえき</small> 水溶液 | 33 | $A=B=C$ |
| 7 | 重く | 34 | 9.1 |
| 8 | 軽く | 35 | C 1.1g |
| 9 | 軽い | 36 | B A |
| 10 | 30 | 37 | 38.1g |
| 11 | 120 | 38 | ア |
| 12 | 30 | 39 | エ |
| 13 | 300 | 40 | A |
| 14 | 90 | 41 | 70 |
| 15 | 12 | 42 | 20 |
| 16 | 42.5 | 43 | 35 |
| 17 | 3.6 | 44 | 30 |
| 18 | <small>ほうわようえき</small>
飽和溶液 | 45 | 15 |
| 19 | 増え | 46 | 45 |
| 20 | <small>すいさんか</small>
水酸化カルシウム | 47 | 27 |
| 21 | 減り | 48 | 24 |
| 22 | <small>あつりょく</small>
圧力 | 49 | 20 |
| 23 | 二酸化炭素 | 50 | 25 |
| 24 | フェノールフタレイン | | |
| 25 | <small>さいけっしょう</small>
再結晶 | | |
| 26 | <small>じょうほつざら</small>
蒸発皿 | | |
| 27 | <small>じょうりゅう</small>
蒸留 | | |